



Prestige
espresso



ONE TOUCH



EASY CARE



CUP WARMING



STATIC PRE-INFUSION



AUTOMATIC



SEMI-AUTOMATIC



OPTIONAL: COLOURS & FINISHINGS




OPTIONAL: DISPLAY



OPTIONAL: SUPER POWER HEATING

the classic machine for delicious espresso





classic

Elegante, fiável e fácil de utilizar, a Prestige é um bom parceiro para o seu negócio. O corpo em aço inoxidável e os painéis laterais curvilíneos combinam na perfeição. A caldeira de grande capacidade e os componentes de alta resistência garantem um perfeito funcionamento mesmo em momentos de grande intensidade de trabalho.

Elegant, reliable and easy to handle, the Prestige espresso machine is a pillar you can built your coffee business on. With a big capacity boiler and highly resistant components the Prestige keeps you back even during turbulent consumption peaks.

Elegant, zuverlässig und einfach zu bedienen ist die Prestige die klassische Espressomaschine. Ihr eleganter Edelstahlkörper und die gerundeten Seitenteile bilden ein perfektes Ensemble. Mit ihrem grossvolumigen Kessel und extrem widerstandsfähigen Komponenten hält Ihnen die Prestige auch in den turbulenten Momenten den Rücken frei.

Con una caldera de gran capacidad y componentes altamente resistentes, la Prestige garantiza un funcionamiento continuo y perfecto en los momentos de gran intensidad de trabajo. Elegante, fiable y fácil de utilizar, la máquina de café Prestige es un fuerte apoyo para su negocio. Su bello cuerpo en acero inoxidable y los paneles laterales curvilíneos hacen la combinación perfecta.



Avec une chaudière de grande capacité et des composants très résistants, la Prestige garantit un fonctionnement parfait même dans les moments de grande volume de travail.

Élégante, fiable et facile à utiliser, la machine à café Prestige est un soutien fort de votre entreprise.



Prestige espresso



STATIC PRE-INFUSION

Mecânica do grupo garante uma pré-infusão suave e homogénea para um café delicioso

Mechanic system that guarantees an even and gentle pre-infusion for a delicious coffee

Mechanisches Brühsystem für sanfte und gleichmäßige Prä-Infusion und köstlichen Kaffee

La Mecánica del grupo garantiza una pré-infusión suave y homogénea para un café delicioso

Le système mécanique du group permet une pré-infusion gentil et homogène pour un café délicieux



ONE TOUCH

Teclados retro-iluminados de utilização intuitiva e altamente resistentes

Easy to use, lighted keyboards with high resistance

Einfach zu benutzende, beleuchtete Tastaturen mit hoher Widerstandsfähigkeit

Teclados retro iluminados de utilización intuitiva y altamente resistentes

Claviers à haute résistance, éclairés faciles à utiliser



OPTIONAL: COLOURS & FINISHINGS

Painéis laterais em várias cores e acabamentos: Vermelho, Branco, Preto

Side panels in different colours and finishings: Red, White, Black

Seitenteile in verschiedenen Farben und Materiali: Rot, Weiss, Schwarz

Paneles laterales en varios colores y acabados: Rojo, blanco, negro

Choix des couleurs pour les panneaux: rouge, blanc, noir



AUTOMATIC

Dosagem programável de café em cada grupo (CV)

Programmable portions for coffee on each group (CV)

Programmierbare Portionierung an jeder einzelnen Gruppe (CV)

Dosificación programable de café en cada grupo (CV)

Programmation des portions de café en chaque groupe (CV)



CUP WARMING

Escalda-chávenas espaçoso

Generous cup warming area

Grosszügiger Tassenwärmebereich

Generosa area caliente tazas

Generouse aire chauffe-tasses



OPTIONAL: SUPER POWER HEATING

Opção de equipar a caldeira com resistências mais potentes para grandes performances de água e vapor

Optional: Equip the boiler with more powerful heating elements for enhanced water and steam production

Option: Statten Sie den Kessel mit noch leistungsfähigeren Heizelementen aus für Wasser und Dampfproduktion

Opción: Equipar la caldera con resistencias más potentes para mejor performance de agua y vapor

Option: Equiper la chaudière avec une résistance plus puissante pour augmenter la production d'eau et vapeur



SEMI-AUTOMATIC

Versão com botões pulsantes para a dosagem manual

Version with push-button for manual portioning

Version mit Druckschaltern für die manuelle Portionierung

Versión con botones pulsantes, selección manual

Version avec bouton pour dosage manuel



EASY CARE

Ciclos automáticos de limpeza dos grupos (modelos CV)

Automatic cleaning cycles for the groups (modelos CV)

Automatische Reinigung der Gruppen (CV Modelle)

Ciclos automáticos de limpieza de los grupos (modelos CV)

Cycles de nettoyage automatiques (modeles CV)



WATER FILTER SYSTEM

Sistemas de filtragem de água recomendados para cada local de instalação

Water filter system recommended for any installation location

Wasserfiltersystem empfohlen für jeglichen Installationsstandort

Sistema de filtrado de agua recomendado para cada local de instalación

Système de filtrage d'eau recommandé pour chaque lieu d'installation

SEMI-AUTOMATIC VERSION;
WHITE





**OPTIONAL:
DISPLAY**


Ecrã digital para fácil visualização de contadores de produção e gestão de tempo

Digital display for an easy visualization of service counters and time management

Display für einfache Kontrolle der Produktionszähler und Zeiteinstellungen

Pantalla con visualización de los contadores de producción y gestión de tiempo

Écran avec visualisation du comptoir de service



Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH)/ Abmessungen (BTH)/ Dimensiones (LCA)/ Dimensions (LPH)

Grupos/ Groups/ Gruppen/ Grupos/ Groupes

Potência/ Power/ Leistung/ Potencia/ Puissance

Alimentação/ Power Supply/ Spannung/ Alimentación/ Alimentation

Caldeira/ Boiler/ Kessel/ Caldera/ Chaudière

Torneira de água/ Water tap/ Wasserhahn/ Grifo de agua/ Robinet de l'eau

Tubos de vapor/ Steam wands/ Dampfplanten/ Lanza de vapor/ Robinet de vapeur

Peso/ Peso/ Gewicht/ Peso/ Poids

Automática/ Automatic/ Automat/ Automática/ Automatique

Semi-automática/ Semi-automatic/ Halbautomat/ Semi-automática/ Demi-automatique

Prestige II

720 x 600 x 565 mm

2

3.7 kW

~220-230 V/400V-2N

11 l

1

2

62 kg

2.0.025.1018 Prestige II CV

2.0.025.1008 Prestige II

Prestige III

930 x 600 x 565 mm

3

5.2 kW

~220-230 V/400V-2N

18 l

1

2

80 kg

2.0.026.1018 Prestige III CV

2.0.026.1008 Prestige III